

## Serie PALACE

1

### Descripción general

PALACE, configuración única de estilo clásico pero con la extraordinaria virtud de fusionar a la vez una imagen de plena actualidad y modernidad. Consigue con ello, el modelo PALACE, conjugar en su diseño un carácter polivalente ensalzando las cualidades de elegancia y distinción que siempre han destacado en los sillones pero advirtiendo a su vez todos los rasgos del estilo contemporáneo.



**Diseño**

PALACE, destaca en su diseño por dos respaldos (alto y medio).

Todos los modelos llevan de serie unos brazos cromados de aluminio con una tapeta insertada dentro del brazo y tapizada que confiere una imagen sumamente cuidada.

Su carácter elegante con un perfil lateral muy marcado ofrece una línea muy vanguardista y todas las series van con una doble costura hasta la mitad del respaldo y asiento y con un hilo contraste para remarcar las cualidades de las sillas



### Asiento

El asiento interior se compone de una madera que le confiere la forma y rigidez necesaria, la madera interior dispone de varias tuercas embutidas que permiten una posterior unión atornillada del conjunto, ofreciendo una mayor garantía de fijación. La madera se recubre por goma-espuma en bloque de 45 kg / m<sup>3</sup> de densidad y 50 mm de grosor.

Sobre la goma-espuma, se tapiza con una funda la tela, a elección del cliente entre nuestro muestrario, con costura exterior de diferente color a la tela elegida para el tapizado, ofreciendo un contraste y resaltando el conjunto.

### Respaldo

En la serie PALACE se ha considerado oportuno diferenciar claramente 2 gamas, una de respaldo Alto, PALACE P con reposacabezas marcado, y respaldo medio, PALACE G y PALACE F, el respaldo medio está enfocado a sillón giratorio o sillón fijo montado sobre un patín metálico cromado.

El respaldo interior es de madera de alta resistencia y con formas ergonómicas, dicha madera va recubierta, toda ella, con goma-espuma de 35 kg / cm<sup>3</sup>

Al igual que ocurre con el asiento el respaldo se tapiza con cualquier tejido a elección del cliente dentro de nuestro extenso muestrario de telas



## Serie PALACE

4

### Brazos

La serie PALACE dispone en todas sus versiones de brazos de aluminio con remate superior tapizado en la misma tela que el conjunto de la silla

### Unión mecanismo base

La unión se realiza por medio de un resorte de gas con terminación cromada, que a su vez permite la regulación de la altura del asiento.

El accionamiento de dicho resorte se realiza por medio de una palanca integrada en el mecanismo sincro, de manera que todos los mandos de regulación de los distintos elementos se encuentran en el mecanismo



### Bases

Podemos encontrar dos opciones, la base giratoria y la base fija o de confidente.

La base giratoria de serie para los modelos PALACE es una base de aluminio pulido de formas planas, lo que le confiere a la silla gran resistencia fortalecida por medio de nervaduras con una estudiada configuración en el interior de los cinco radios.

En la versión fija, la silla monta un patín de acero cromado, que confiere la resistencia, el confort y el diseño idóneos para un modelo de silla confidente



STANDARD:  
Base piramidal negra con ruedas cromadas



OPCIONAL  
Base piramidal cromada.




## Mecanismo

Para las versiones giratorias la serie PALACE dispone de un mecanismo sincro que permite una regulación en la inclinación del respaldo, permitiendo posiciones de relax al usuario.

## Mecanismo sincro

El mecanismo sincro incluido en esta silla, tiene una gran funcionalidad, permitiendo posiciones adelantadas del respaldo para trabajos que requieren un avance del cuerpo, así como posiciones retrasadas del respaldo para descanso, y todo ello con un contacto del respaldo continuado, reduciendo el trabajo realizado por la zona lumbar del usuario. La relación de movimiento asiento-respaldo es de 2:1, es decir, el asiento se inclina 11° cuando el respaldo se mueve 20°. Esta relación se mantiene para cualquiera de las cinco posiciones diferentes en las que se puede bloquear. También existe una regulación de tensión del mecanismo, para adaptar la fuerza que el respaldo ejerce sobre la espalda al peso del usuario.

## SINCRO



- 1: Regulación en altura del asiento.
- 2: Bloqueo de la regulación asiento-respaldo (relación de movimiento 11:20).
- 3: Desbloqueo de la regulación asiento-respaldo (relación de movimiento 11:20).
- 4: Aumento de la tensión del movimiento del respaldo en posición desbloqueado.
- 5: Disminución de la tensión del movimiento del respaldo en posición desbloqueado.