

# ANDY

Descripción general

Luyando  
SYSTEM



Regulación lumbar blanca.

## **Descripción general**

*Silla operativa. Giratoria, con ruedas, elevación a gas, mecanismo sincronizado con varias versiones, brazos regulables 1D o 2D.*

*Asiento tapizado con diversidad de tejidos y colores*

*Respaldo en malla en varios colores con regulación lumbar de serie.*

## **Asiento**

*Asiento interior fabricado en polipropileno.*

*Espuma de poliuretano de alta densidad.*

*Tapizado con tejido a elección entre la gama de nuestro muestrario de telas.*

## **Respaldo**

*Respaldo formado por 2 componentes.*

*marco interior en polipropileno específicamente fabricado para el proceso de tapizado de la malla.*

*marco exterior fabricado de una pieza donde se inserta el marco interior*

*Apoyo lumbar regulable en altura de serie.*

FICHA TÉCNICA



### **Mecanismo sincro**

*La serie ANDY permite elegir entre dos mecanismos sincro.*

*Mecanismo sincro autopesante.  
Mecanismo sincro 5 posiciones con regulación de profundidad del asiento.*

### **Brazos**

*La serie ANDY dispone de 2 tipos de brazos regulables.*

*Brazo 1D, regulación en altura.*

*Brazo 2D, regulación en altura y profundidad.*

### **Base**

Serie:  
*Base de poliamida de 5 radios .*

Opción:  
*Base de aluminio pulido de 5 radios forma piramidal.*

### **Ruedas**

Serie:  
*Rueda de nylon negra con banda de rodadura dura.*

Opción:  
*Rueda de rodadura blanda.  
Rueda con acabados cromados.  
Rueda diámetro más grande.  
Rueda disipativa de cargas electroestáticas.  
Rueda autofrenada.*



### **Materias Primas**

No contiene ningún material peligroso. Un elevado % de los materiales utilizados son reciclados.



### **Fabricación**

Sistema de gestión ambiental según ISO 14001. El proceso de pintado se realiza con pinturas en polvo que no contienen COV's, ni metales pesados.

Nuestro departamento de i+d+i aplica conceptos de ecodiseño según ISO 14006.



### **Transporte**

Fabricamos en España y para la distribución en todo el ámbito nacional, optimizando las rutas y recorridos, así como la capacidad de nuestros camiones.



### **Utilización**

Nuestro producto cumple con la normativa europea correspondiente a los requisitos de diseño, ecodiseño, ergonomía y seguridad, para que su utilización sea lo más longeva posible.

El servicio post-venta ofrece recambios y retapizado de las sillas.



### **Fin de vida útil**

Nuestro producto es reciclable en un elevado %. Los embalajes son reciclables al 100%. La inmensa mayoría de los componentes de nuestras sillas son desmontables, facilitando la segregación de los distintos materiales.





*ISO 9001 Certificación del Sistema de gestión de Calidad.  
Certificado por AENOR.*



*ISO 14001 Certificación Sistema gestión de Medio Ambiente.  
Certificado por AENOR.*



*ISO 14006 Certificación Sistema gestión de Ecodiseño.  
Certificado por AENOR.*



*Producto Ecodiseñado.  
Ecodiseñado por el departamento de i+d+i de Luyando System,  
Auditado por AENOR.*



*Producto Testado.  
Silla testada en Catas, laboratorio externo según la normativa europea:  
UNE-EN 1335-1  
UNE-EN 1335-2  
UNE-EN 1335-3*