

KLC BANCADA

Descripción general



Descripción general

La serie KLC en bancada se sustenta sobre un bastidor fabricado en tubo de acero de 80 x 40 mm de sección y de 1,5 mm de espesor, lo que le confiere la resistencia adecuada al pandeo y al mismo tiempo evita un sobrepeso excesivo.

Las patas están fabricadas en perfil de acero en forma T invertida. Tanto bastidor como patas se ofrecen en acabado pintado en epoxy color negro.

Existe la opción de patas cromadas y patas en V invertida de color negro.



COLORES DE CARCASA



Azul celeste



Gris



Antracita / Negro



Blanco



Naranja

KLC BANCADA

Componentes

Luyando
SYSTEM 

Asiento y respaldo

La serie KLC dispone de una monocarcasa de polipropileno de última generación con un 20% de fibra de vidrio.

Dimensiones (Longitud)

2 Elementos..... 1,05 m.

3 Elementos..... 1,55 m.

4 Elementos..... 2,05 m.

5 Elementos..... 2,55 m.

Opcional:

TAPA DE MESA: A incorporar en lugar de un módulo de asiento.

Asiento tapizado con tela a elección del cliente.





Materias Primas

No contiene ningún material peligroso. Un alto % de los materiales utilizados son reciclados.



Fabricación

Sistema de gestión ambiental según ISO 14001. El proceso de pintado se realiza con pinturas en polvo que no contienen COV's, ni metales pesados.

Nuestro departamento de i+d+i aplica conceptos de ecodiseño según ISO 14006.



Transporte

Fabricamos en España y para la distribución en todo el ámbito nacional, optimizando las rutas y recorridos, así como la capacidad de nuestros camiones.



Utilización

Nuestro producto cumple con la normativa europea correspondiente a los requisitos de diseño, ecodiseño, ergonomía y seguridad, para que su utilización sea lo más longeva posible.

El servicio post-venta ofrece recambios y retapizado de las sillas.



Fin de vida útil

Nuestro producto es reciclable en un 93%. Los embalajes son reciclables al 100%. La inmensa mayoría de los componentes de nuestras sillas son desmontables, facilitando la segregación de los distintos materiales.





*ISO 9001 Certificación del Sistema de gestión de Calidad.
Certificado por AENOR.*



*ISO 14001 Certificación Sistema gestión de Medio Ambiente.
Certificado por AENOR.*



*ISO 14006 Certificación Sistema gestión de Ecodiseño.
Certificado por AENOR.*



*Producto Ecodiseñado.
Ecodiseñado por el departamento de i+d+i de Luyando System,
Auditado por AENOR.*



*Producto Testado.
Silla testada en Catas, laboratorio externo según la normativa europea:
UNE-EN 1335-1
UNE-EN 1335-2
UNE-EN 1335-3*